

SundaHus deklarationsmall för bedömning av produkter

Denna dokumentmall beskriver de grundläggande detaljerna som SundaHus behöver för att bedöma varor och kemiska produkter. Informationen kan antingen tillhandahållas i detta dokument eller hänvisas till i annan relevant dokumentation. Instruktioner för hur mallen fylls i finns på SundaHus hemsida. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*)

1. Dokumentdata

Datum upprättad* (åååå-mm-dd)	
Datum ändrad* (åååå-mm-dd)	

2. Leverantör

Företagsnamn*:	SundaHus i Linköping AB		
Org.nummer/VAT-nummer*:	556404-1373		
Adress*:	Drottninggatan 23, 582 25 Linköping		
Kontaktinformation*:	John Doe		
Mailadress*:	John.doe@sundahus.se		
Webbplats*:	https://ibinder.com/sundahus/		
Företaget är certifierat enligt:	☐ ISO 9001	☐ ISO 14001	☐ Annan:

3. Produktinformation

Informationen i dessa fält kan kunder använda för att söka produkter. Om samma produkt säljs på andra marknader än den svenska, ange även dessa. Observera att de måste vara identiska till innehållet.

Marknader/relevanta språk*:	☒ Svenska	☐ Danska	☐ Engelska	☐ Övriga:
Produktnamn*:	Fönster			
Artikelnummer (t.ex. GTIN): <i>Kan även anges i artikelimportfil</i>	6414620499948			
BSAB-kod:	NSC.1113			
BK04-nummer:	04107			
Boverket-kategori:	Fönster, Aluminium, vridfönster, 3-glas			
Produktbeskrivning (samtliga relevanta språk)*:	Vridfönster med aluminiumram, 3-glas			

4. Innehåll

Här anges alla material som ingår i produkten med CAS nummer, färoangivelser och vikt%.¹

Utan detaljerad innehållsinformation (additiv, legeringar) kommer vi, enligt SundaHus kriterier, att använda oss av en worst-case² (även benämnd "default").

Produkten består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Komponent*	Ingående ämnen/material*	Vikt-% ³	EG-nr/CAS-nr /legeringsnr. ⁴	Klassificering enligt CLP	Kommentar
Ram		60%			
	Aluminium	98%	EN AW 6060		
	Epoxipolyester-pulverlack	2%			Se bifogat säkerhetsdata blad (ange gärna även leverantör och produktnamn)
Laminerat glas		30%			
	Floatglas	96%			
	PVB-skikt	4%			
	Polyvinylbutyral	≤80%	63148-65-2		Polymer
	Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacate	<0,5%	52829-07-9		Funktionell tillsats
	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol (UV-328)	<0,5%	25973-55-1		Funktionell tillsats SVHC-ämne
	Fyrolflex RDP	<0,25%	57583-54-7		Funktionell tillsats
	Fosfor, röd	<0,01%	7723-14-0		Funktionell tillsats

¹ Undvik generiska termer så som "plast", "metall", "färg" osv.. Ange istället vilken typ av plast, metall eller färg det är (t.ex. "ABS-plast", "mässing (legeringsnummer)", "akrylatfärg"). Ange gärna även tillsatser i plaster (t.ex. flamskyddsmedel, mjukgörare).

² I de fall vi inte får tillräcklig information om ett ämne/material så kommer vi att använda en s.k. worst-case för detta. En worst-case är baserad på vanligt förekommande ämnen i samma typ av produkter/material på marknaden. Worst-case markerar att vi inte har fått tillräcklig information om innehållet i produkten och att vi då utgår från ett eller flera ämnen som potentiellt kan förekomma i produkten. Det innebär inte att ett angivet worst-case-ämne faktiskt återfinns i produkten. Notera att worst-case kan användas även om kraven på fullständig dokumentation är uppfylld om det finns oklarheter i den tillhandahållna informationen. Kontakta oss om ni har andra frågor kring användningen av worst-case i er produktbedömning.

³ Vikt% avser andelen som komponenten/materialet/ämnet utgör av hela produkten/komponenten. För att produkten ska kunna bedömas behöver minst 98% av innehållet vara redovisat (99,9% för kemiska produkter eller ett giltigt SundaHus Intyg om redovisningskrav).

⁴ För metaller ange legeringsbeteckning (t.ex. SR235JR) och för ytbehandlade metaller ange även viktprocent av ytbehandlingen.

	Aluminiumtrihydrat	≤10%	21645-51-2		Funktionell tillsats
	Pigment (metalloxider)	≤0,1%			Funktionell tillsats
	Dibutoxietyladiipat (DBEA)	≤5%	141-18-4		Funktionell tillsats
	Trietylenglykoldi(2-etylhexanoat)	≤30%	94-28-0		Funktionell tillsats
Tättningslist	EPDM-gummi	4%			
	EPDM	≤80%	25038-36-2		Polymer
	Basolja, naften/paraffin	≤20%	64741-97-5		Funktionell tillsats
	Disulfiram tetraetyltiuramdisulfid	≤1%	97-77-8		Funktionell tillsats
	Zinkoxid	≤5%	1314-13-2		Funktionell tillsats
	MBT	≤0,5%	149-30-4		Funktionell tillsats
	Kalciumoxid	≤3%	1305-78-8		Funktionell tillsats
	Di (morfolin-4-yl) disulfid	≤1%	103-34-4		Funktionell tillsats
	TMTD	≤0,2%	c		Funktionell tillsats
	Svavel	≤0,2%	7704-34-9		Funktionell tillsats
	Stearinsyra	<0,8%	57-11-4		Funktionell tillsats
	Kimrök, svart	≤42%	1333-86-4		Funktionell tillsats
Handtag	Rostfritt stål	3%	AISI 304		
Skruvar och beslag	Rostfritt stål	2%	EN 1.4404		
Distansprofil	Polypropen-plast	1%			
	Bariumsulfat	≤15%	7727-43-7		Funktionell tillsats
	Talk	<20%	14807—96-6		Funktionell tillsats
	Irganox 1010	<1%	6683-19-8		Funktionell tillsats
	Polypropen	≤90%	9003-07-0		Polymer
	Tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)	<1%	31570-04-4		Funktionell tillsats
	Pigment	<5%			Funktionell tillsats
	UV-stabilisator	<2%	70624-18-9 ≤50% 65447-77-0 ≤50%		Funktionell tillsats

Produktens totala vikt (inklusive enhet) *:	24 kg	
Ange andelen flyktiga organiska ämnen (VOC) i g/liter:		
Finns medvetet tillsatta nanopartiklar i produkten för att uppnå någon form av funktion?	☒ Ja	☐ Nej
Om Ja , ange vilket material:	Pulverlack	
För varor (icke-kemiska produkter): Minst 98% av innehållet har redovisats enligt "Godkänd redovisningsnivå" alternativt "Full specifikation" enligt Tabell 2 i dokumentet Tips för att skapa innehållsdeklaration .	☒ Ja	☐ Nej
	Kommentar:	
Produktens tekniska livslängd uppskattas vara i intervallet 25 år	Kommentar:	

Innehåller produkten, eller någon av dess delkomponenter ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikt-%? * Om Ja , fyll i tabellen nedan.				☐ Ja	☒ Nej	☐ Vet ej
Komponent*	Ingående ämnen/material*	Vikt-% (av hela produkten)*	EG-nr/CAS-nr/legerings-nr	Klassificering enligt CLP	Kommentar	
Version av kandidatförteckningen som har använts*:						

Innehåller produkten eller någon av dess delkomponenter per-och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i en koncentration som överstiger 0,1 vikt-%? * Om Ja , fyll i tabellen nedan.				☐ Ja	☐ Nej	☒ Vet ej
Komponent*	Ingående ämnen/material*	Vikt-% (av hela produkten)*	EG-nr/CAS-nr/legerings-nr	Klassificering enligt CLP	Kommentar	

5. Återvunna råvaror

Pre-consumer avser det återvunna material som inte har passerat konsumentledet, så som produktionsspill. *Post-consumer* avser återvunnet material som har passerat konsumentledet.

Ingående material	Andel återvunnet material av produktens totala vikt	Andel av totala produktens vikt (%) Pre-consumer	Andel av totala produktens vikt (%) Post-consumer	Kommentar
Aluminium	15%	5%	10%	25% av aluminiumet är återvunnet
Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvaruutvinning, tillverkning- eller återvinningsprocesser eller liknande? (Exempelvis, BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)				☐ Ja ☐ Nej
Om Ja , ange system/systemen				

6. Cirkularitet och avfallshantering

Återbruk: Komponenter/produkter som kan återbrukas i sin befintliga form utan bearbetning.

Materialåtervinning: Material som kan bearbetas och omvandlas till råvaror som kan nyttjas för att skapa nya produkter.

Energiåtervinning: Material som kan användas för utvinning av energi för produktion av uppvärmning, elektricitet eller drift av maskiner.

Deponi: Material som inte kan materialåtervinnas eller energiåtervinnas utan istället slutlagras på eller i marken.

Återbruk är möjligt för hela eller delar av varan? *	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om Ja , specificera (Material/vikt%): 100%
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av produkten när den blir avfall? *	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om Ja , specificera (Material/vikt%): 79%
Är energiåtervinning (förbränning) möjlig för hela eller delar av produkten när den blir avfall? *	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om Ja , specificera (Material/vikt%): 16,2%
Är deponering nödvändig för hela eller delar av produkten när den blir avfall? *	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om Ja , specificera (Material/vikt%):
Ange avfallskod för den levererade produkten när den blir avfall *	17 02 02 Glas 17 02 03 Plast 17 04 02 Aluminium			
När den levererade produkten blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	☐ Ja		☒ Nej	
Om produktens kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda produkten:	17 02 02 Glas 17 02 03 Plast 17 04 02 Aluminium			
Är den inbyggda produkten klassad som farligt avfall?	☐ Ja		☒ Nej	
Övrigt:				

7. Miljömärkning

Certifieringar behöver styrkas av giltiga certifikat.

Om det ingår trä, är det certifierat?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Vilket system som har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)			
Ange referensnummer:			
Om träet inte är certifierat, ange i sådana fall avverkningsland för träråvaran			
Energimärkning:			
Miljömärkningar (Svanen, FloorScore, C2C, Leed Compliant etc.)			

8. Distribution

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall ?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för produkten?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Om Ja , vilka system:	NPA		
Övrigt:			

9. Byggskedet

Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om Ja , specificera: Frostfritt
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om Ja , specificera: Får ej staplas
Övrigt:				

10. Bruksskedet

Ställer produkten krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om Ja , specificera: Ska målas om var 5e år
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om Ja , specificera:

11. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om Ja , specificera: Samtliga delar kan separeras från varandra
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ja		☒ Nej	Om Ja , specificera:
Har leverantören några restriktioner eller rekommendationer för återbruk, material- eller energiåtervinning, eller deponi?	☒ Ja		☐ Nej	Om Ja , specificera: Materialåtervinning
Omfattas den levererade varan av WEEE-förordningen (2014:1075) när produkten blir avfall?	☐ Ja		☒ Nej	
Övriga upplysningar:				

12. Inomhusmiljö

Har produkten ett kritiskt fukttillstånd?		☐ Ja	☒ Nej	Om Ja , specificera:	
Produkten är testad och uppfyller följande emissionskrav:					
Uppgifterna behöver styrkas av giltiga certifikat					
☐ EC1+	☐ EC1	☒ M1	☐ M2	☐ E1	☐ Övrigt:
Följande emissionstester har utförts:					
Uppgifterna behöver styrkas av en emissionsrapport					
Typ av emission	Resultat (med enhet)	Mätmetod/standard	Kommentar		

**Bifoga emissionsrapport
eller certifikat om ett
finns**